



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Астраханской области
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10-03-16 – план

ТО Управления Роспотребнадзора
по Астраханской области в Ахтубинском,
Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск
ул. Советской Армии, 47 (время составления акта)
(место составления акта)

"23" апреля 2021 г
(дата составления акта)
09:00

По адресу/адресам: Астраханская область, г. Знаменск, ул. Волгоградская, 12А
Астраханская область, г. Знаменск, ул. Пионерская, 2 А (здание начальной школы)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Астраханской области о
проведении плановой выездной проверки от «18» марта 2021 г. № 100

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»
«Гимназия №231»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" апреля 2021 г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа

"21" апреля 2021 г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа

"23" апреля 2021 г. с 09 час 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: **3 рабочих дня/ 3 рабочих часов**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в Ахтубинском,
Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск (г.Знаменск)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор Борзых Н.А. 26.03.21. в 10-00

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требует согласования

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск (г.
Знаменск) Андреева Н.И., старший специалист 1 разряда Гончар М.М. с участием
специалиста ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» в
Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск: помощника врача по общей
гигиене Федотовой Т.А. для отбора проб и доставки их:

- в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» (Аттестат
аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) №РА.RU.
.510453, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 19.12.2016, выдан центральным
органом по аккредитации лабораторий - ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и

эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.) и

-ИЛ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск » (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) №РА.RU.21.AC53 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 21.08.2017 Выдан центральным органом по аккредитации лабораторий - ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

-ИЛ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск » (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) №РА.RU.710046 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.05.2015)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Борзых Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Установлено:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» "Гимназия №231" расположено на базе двух трехэтажных зданий , построенных по типовым проектам и расположенных по адресам:

- Астраханская область, г. Знаменск, ул. Волгоградская, д. 12 А, (основная, средняя школа),

- Астраханская область, г. Знаменск, ул. Пионерская 2 А, (начальная школа).

Юридический адрес: 416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Волгоградская, д. 12 А.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией № 1345-Б/С от 03.11.2015г. выданной на основании санитарно-эпидемиологического заключения № 30 АЦ.02.000.М.000655.12.16г. от 05.12.2016г.

Работники МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия № 231» соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических и предварительных медицинских осмотров.

Представлены акты заключительной комиссии, в работе которой принимает участие специалист Роспотребнадзора. Замечаний по работе комиссии не выявлено, на каждого сотрудника заведена ЛМК с отметкой о допуске к работе, прививках, прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Учреждением не разработана программа производственного контроля, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Организация учебного процесса как начальной школы, так основной и средней предполагает нахождение учащихся свыше 4 часов в учреждении.

В каждом здании оборудованы пищеблоки, обеспечивающие возможность организации горячего питания. Питание обеспечивает ИП Ефремов Р.А., согласно договоров, в т.ч. аренды помещений.

Каждое из зданий имеет собственную территорию, оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями. 50 % площади озеленено.

Спортивная площадка здания по адресу ул. Пионерская 2 А имеет полимерное покрытие, введена в эксплуатацию в 2019 г., используется совместно с МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 233. Спортивная площадка здания по адресу ул. Волгоградская, д. 12 А имеет натуральное покрытие, дефекты покрытия отсутствуют. Беговые дорожки соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора отходов на территории по адресу ул. Пионерская 2 А размещена огражденная контейнерная площадка, на которой установлен контейнер со съемной крышкой. Сбор ТКО

по адресу ул. Волгоградская, д. 12 А осуществляется в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственных территориях не имеют дефектов.

Планировка обоих зданий обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов. В здании по адресу ул. Волгоградская, д. 12 А имеется цокольный этаж, на котором расположен пищеблок гимназии.

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на собственных территориях зданий и в самих зданиях условия не предусмотрены, инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в числе учащихся гимназии отсутствуют.

В состав помещений пищеблока по адресу ул. Волгоградская, д. 12 А входят: буфет, обеденный зал на 120 посадочных мест, производственный цех, зонированный по каждому виду технологической операции (зона сырья, зона холодных закусок, моечная кухонной и столовой посуды). Имеется складское помещение, бытовое помещение для персонала, туалет. Перед входом установлены мойки в количестве 5 шт., питьевой фонтанчик, электрическая сушилка для рук, имеется антисептик.

Приготовление готовых блюд на пищеблоке не осуществляется. Пища доставляется в термосах из пищеблока МКОУ СОШ № 233.

Пищеблок здания начальной школы по адресу ул. Пионерская 2 А расположен на 2-ом этаже. Число посадочных мест – 110.

Состав помещений позволяет обеспечить работу пищеблока с использованием сырья, т.к. имеется цех сырья, оборудованный 2-мя столами с гигиеническим покрытием, 2-х секционной мойкой с подводом горячей и холодной воды.

Количество учащихся в классах:

– начальной школы – 393 чел.

– основной и средней школы – 459 чел.

Комплектация классов превышает гигиенический норматив по норме площади на 1-го учащегося, которая ниже установленной нормы в 2,5 м² . и составляет площадь в 1,7-1,9 м², в следующих классах: в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 5А, 6А, 6В, 7А, 9А, 11А, т.е. в 15 классах из 31 (48%), что является нарушением п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обучающиеся обеспечены мебелью, соответствующей обязательным требованиям.

Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений.

Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов отсутствует.

Ряд кабинетов начальной, основной и средней школы оборудованы интерактивными досками. Интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения, за исключением 2-х кабинетов с системой перемещения доски, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На каждом этаже учебных зданий размещены туалеты для детей. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверьми. Туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины оснащены мылом, бумажными полотенцами.

Санитарно-техническое оборудование соответствует гигиеническим нормативам, дефекты при осмотре не выявлены.

Для обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделены закрывающиеся комнаты в туалетах, которые недоступны для детей.

Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами, имеют конструкцию, позволяющую проводить проветривание.

Отделка всех учебных помещений устойчива к уборке влажным способом, дефекты отделки отсутствуют.

Здания гимназии оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения. Вода соответствует гигиеническим нормативам. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблоков, медицинских кабинетов, туалеты, умывальные перед обеденными залами.

Контроль температуры воздуха во всех учебных помещениях осуществляется с помощью термометров.

Не представлены документы по техническому обследованию систем вентиляции с контролем эффективности, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Система общего освещения обеспечивается потолочные светильниками со светодиодными лампами. Уровень освещенности, согласно экспертному заключению, соответствует гигиеническим нормативам. Осветительные приборы имеют светоотражающую конструкцию. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Медицинская деятельность осуществляется специалистами ДПО ГБУЗ 160 «Городская больница ЗАТО Знаменска» согласно договора о сотрудничестве. На медицинский кабинет имеется лицензия на осуществление в нем медицинской деятельности. В договоре с медицинской организацией отсутствует перечень профилактических и противоэпидемических мероприятий согласно п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Представлено письмо о внесении в договор данных мероприятий.

В гимназии проводится комплекс физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятий.

Территории обоих зданий гимназии содержатся в чистоте.

Все помещения ежедневно убирают влажным способом.

Генеральные уборки с учетом мер по профилактике COVID-19 проводится еженедельно с использованием дез. средств.

Дети начальной школы обучаются в отдельном 3-х этажном здании.

Гардеробы каждой из школ оборудованы согласно требованиям.

Обучающиеся 1-4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом помещениях, в которых установлены умывальники типа «Мойдодыр».

Для обучающихся 5-11 классов в здании по адресу ул. Волгоградская, д. 12 А не оборудована комната личной гигиены девочек, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обучение в гимназии осуществляется в 1-ую смену. Начало учебных занятий – 8 часов. Продолжительность уроков – 45 мин., продолжительность 2-ой и 3-ей перемен по 20 мин. каждая.

При анализе расписания уроков установлено: образовательная недельная нагрузка в целом распределена равномерно в течении учебной недели, вместе с тем в расписании выявлены следующие нарушения:

- Для обучающихся 1 Б класса по пятницам в расписании включено 5 уроков (без урока физкультуры);
- Для обучающихся 5 Г класса по понедельникам включено 7 уроков (в т.ч. 7-й – самый сложный математика), в 6 Б класса по вторникам также 7 уроков, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При анализе учета дневной нагрузки в расписании выявлено, что не учтена дневная нагрузка при составлении расписания в следующих классах:

1 Б класс – пн., вт. – 3 урок – русский язык – 7 б

2 Б класс: пн., вт. – 2 урок – русский язык – 7 б

Ср. – 3 урок – русский язык – 7 б

- 2 В класс: ср. – 3 урок – математика – 7 б
Чт. – 3 урок – иностранный язык – 7 б
- 5 А класс: ср. – 5 урок – биология – 10 б
7 урок – иностранный язык – 9 б
- 5 Б класс: пн. – 7 урок – математика – 10 б
Пт. – 5 урок – математика – 10 б
- 5 В класс: пн. – 5 урок – математика – 10 б
6 урок – иностранный язык – 9 б
Вт. – 5 урок – иностранный язык – 9 б
7 урок – русский язык – 12 б
Ср. – 5 урок – русский язык – 12 б
Чт. – 5 урок – русский язык – 12 б
Пт. – 5 урок – русский язык – 12 б
- 5 Г класс: пн. – 6 урок – иностранный язык – 9 б
Вт. – 5 урок – иностранный язык – 9 б
Ср. – 5 урок – русский язык – 12 б
Пт. – 5 урок – русский язык – 12 б
- 6 А класс: вт. – 6 урок – математика - 13 б
Ср. – 6 урок – математика - 13 б
Чт. – 6 урок – математика - 13 б
- 6 Б класс: пн. - 6 урок – математика - 13 б
Вт. - 5 урок – математика - 13 б
6 урок - иностранный язык - 11 б
Ср. - 5 урок – математика - 13 б
6 урок - иностранный язык - 11 б
Пт. - 5 урок – иностранный язык - 11 б
6 урок - математика 13 - б
- 7 А класс: вт. - 6 урок – русский язык 11 б
7 урок - иностранный язык 10 б
Ср. - 7 урок – иностранный язык 10 б
- 7 Б класс: пн., вт., ср. - 7 уроки иностранный язык – 10 б
Пт. - 6 урок – иностранный язык - 10 б
- 7 В класс: вт. - 5 урок – иностранный язык - 10 б
Чт. – 5 урок – алгебра - 10 б
6 урок - иностранный язык - 10 б
Пт. - 5 урок – русский язык - 11 б
7 урок - иностранный язык - 10 б
- 8 А класс: вт. - 5 урок – геометрия - 12 б
7 урок - иностранный язык - 10 б
- 8 Б класс: ср. – 7 урок – химия - 10 б
Чт. – 5 урок – геометрия - 10 б
Сб. – 5 урок – химия - 10 б
- 9 А класс: пн. - 6 урок – физика - 13 б

Пт. – 6 урок – химия - 12 б
Сб.– 5 урок – история – 12 б

10 А класс: вт. - 6 урок – геометрия - 11 б
Чт.- 6 урок – физика - 12 б

10 Б класс: пн.- 6 урок – алгебра - 10 б
Ср.- 6 урок – физика - 12 б
Пт.- 5 урок – физика - 12 б

11 А класс: пн., сб. - 5 урок – физика - 12 б
Вт.- 5 урок – геометрия - 11 б
Чт., пт.- 5 урок – алгебра - 10 б

11 Б класс: пт.– 5 урок – алгебра - 10 б
6 урок - физика - 12 б

Таким образом, нарушение дневной нагрузки выявлено при составлении расписания 20 классов из 31 (64%), что является нарушением п. 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе плановой проверки, проведенной в 2017 и 2019 гг. выявлены аналогичные нарушения.

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением требованием СанПиН (5 дней недели, наличие динамической паузы, наличие дополнительных каникул).

В расписании включено 3 урока физкультуры. Двигательная активность обеспечивается, в том числе проведением внеклассных спортивных занятий, занятий в ДЮСШ.

Спортивные залы оборудованы на 1-ых этажах обоих зданий, площадь – 18х30, при спортивных залах оборудованы: снарядные, раздевальные, туалеты.

Нарушений по устройству и содержанию помещений не выявлено.

Внеплановая проверка организации питания детей в гимназии проведена в декабре 2020 года.

В ходе настоящей проверки представлена ведомость контроля за рационом питания учащихся 5-11 классов. Всего из 459 учащихся горячие завтраки получают 70 чел., что составляет 15 %.


Согласно представленной ведомости отклонения от суточных норм целого ряда продуктов имеют постоянный характер, меню не корректируется. Результаты контроля до директора гимназии и ИП Ефремова Р.А. не доведены, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)



(подпись уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного)

Прилагаемые к акту документы:

1. распоряжение Управления Роспотребнадзора по Астраханской области о проведении плановой выездной проверки от 18 марта 2021 года № 100 – на 2 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Астраханской области
в Ахтубинском, Харабалинском районах
и ЗАТО Знаменск (г. Знаменск)

(подпись)



Андреева Н.И.

старший специалист 1 разряда

(подпись)



Гончар М.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Борзых Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)